

**POLMLEK RACIĄŻ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

PROCEDURA

Raciąż, dn. 12 sierpnia 2025 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielnie zamówienia, upublicznionego jako **Zapytanie Ofertowe z dnia 24 lipca 2025 r.** (dalej, jako „**Postępowanie**”) prowadzonego przez firmę **Polmlek Raciąż sp. z o.o.** adres: ul. Zawoda 48, 09-140 Raciąż (dalej, jako „**Zamawiający**”) dotyczącego **zadania** pn.: „Modernizacja hali produkcyjnej” realizowanego w ramach projektu pt. „Cyfryzacja i robotyzacja procesu produkcji twarogu w zakładzie Polmlek w Raciążu”

**ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE ZAPISÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ OPISU
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów Zapytania Ofertowego w tym, w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego - Opisie Przedmiotu Zamówienia – Specyfikacji Technicznej oraz udostępnia dokonane zmiany na stronie internetowej prowadzonego Postępowania.

A. Zmiany Zapytania Ofertowego

1. pkt 8. Sposób przygotowania oferty ppkt 10

Było:

Kopertę należy opisać w następujący sposób: **OFERTA** w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe dla zadania „Modernizacja hali produkcyjnej” **Nie otwierać do dnia 26 sierpnia 2025 do godziny 12:10.**

Jest:

Kopertę należy opisać w następujący sposób: **OFERTA** w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe dla zadania „Modernizacja hali produkcyjnej” **Nie otwierać do dnia 2 września 2025 do godziny 12:10.**

2. pkt 10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ppkt 1 i 2

Było:

1. **Miejsce i termin składania ofert.** Ofertę należy złożyć w sekretariacie firmy: Polmlek Raciąż Sp. z o. o. ul. Zawoda 48, 09 -140 Raciąż w dni robocze w godzinach od 08:00 do 16:00 lub przesłać na adres: Polmlek Raciąż Sp. z o.o. ul. Zawoda 48, 09 -140 Raciąż.

Oferta musi wpłynąć **do dnia 26 sierpnia 2025 r. do godz. 12:00.**

2. **Miejsce i termin otwarcia ofert.** Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej firmy, pod adresem: Polmlek Raciąż Sp. z o.o. ul. Zawoda 48, 09 -140 Raciąż. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 26 sierpnia 2025 r. o godz. 12:10.**

Jest:

1. **Miejsce i termin składania ofert.** Ofertę należy złożyć w sekretariacie firmy: Polmlek Raciąż sp. z o. o. ul. Zawoda 48, 09 -140 Raciąż w dni robocze w godzinach

od 08:00 do 16:00 lub przesłać na adres: Polmlek Raciąż sp. z o.o. ul. Zawoda 48, 09 -140 Raciąż.

Oferta musi wpłynąć **do dnia 2 września 2025 r. do godz. 12:00.**

2. **Miejsce i termin otwarcia ofert.** Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej firmy, pod adresem: Polmlek Raciąż Sp. z o.o. ul. Zawoda 48, 09 -140 Raciąż. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 2 września 2025 r. o godz. 12:10.**

B. Zmiany Opisu Przedmiotu Zamówienia / Specyfikacja techniczna – załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

1. Rozdział V. pkt. 1. Pomieszczenia numer 55, 3, 42 oraz 52 ppkt. 1) lit. c)

Było:

- 1) **Roboty rozbiórkowe, zamurowania i wykonanie nowych otworów:**
c) rozbiórka posadzki z podbudową w pomieszczeniach 55, 3, 42, 52,

Jest:

- 1) **Roboty rozbiórkowe, zamurowania i wykonanie nowych otworów:**
c) wykreślono
2. **Rozdział V. pkt. 5. Instalacja wentylacji i klimatyzacji ppkt. 2) lit. b) i c)**

Było:

- b) Pomieszczenie nr 2 o **kubaturze 2304,5 m³ (powierzchnia: 419 m², wysokość: 5,5 m)**

Emisja ciepła z urządzeń: 96 kWh/dobę

Wymagana minimalna temperatura w pomieszczeniu 18°C

Wymagana wilgotność w zakresie 40-60%

Wymagana minimalna wydajność: 7 500 m³/h

Przeznaczenie pomieszczenia: Pomieszczenie układu paletyzacji

- c) Pomieszczenie nr 3

Poziom 0 o kubaturze 2629 m³ (powierzchnia: 478 m², wysokość: 5,50 m)

Emisja ciepła z urządzeń: 397 kWh/dobę

Poziom 1 o kubaturze 3045 m³ (powierzchnia: 435 m², wysokość: 7m)

Emisja ciepła z urządzeń: 521 kWh/dobę

Wymagana minimalna temperatura w pomieszczeniu 22°C

Wymagana wilgotność w zakresie 60 – 70%

Wymagana minimalna wydajność: 29 000 m³/h

Przeznaczenie pomieszczenia: Twarożkarnia

Jest:

- b) Pomieszczenie nr 2 o **kubaturze 2733,38 m³ (powierzchnia: 420,52 m², wysokość: 6,5 m)**

Przeznaczenie pomieszczenia: Pomieszczenie układu paletyzacji

Pomieszczenie nr 2a o kubaturze 725,87 m³ (powierzchnia 186,12 m², wysokość 3,9 m)

Przeznaczenie pomieszczenia: Odbiór produktu gotowego

Emisja ciepła z urządzeń: 197 kWh/dobę

Wymagana minimalna temperatura w pomieszczeniu 18°C

Wymagana wilgotność w zakresie 40-60%

 Wymagana minimalna wydajność: 7 500 m³/h

c) Pomieszczenie nr 3

 Poziom 0 o kubaturze 2629 m³ (powierzchnia: 478 m², wysokość: 5,50 m)

Emisja ciepła z urządzeń: 563 kWh/dobę

 Poziom 1 o kubaturze 3045 m³ (powierzchnia: 435 m², wysokość: 7m)

Emisja ciepła z urządzeń: 521 kWh/dobę

Wymagana minimalna temperatura w pomieszczeniu 22°C

Wymagana wilgotność w zakresie 60 – 70%

 Wymagana minimalna wydajność: 29 000 m³/h

Przeznaczenie pomieszczenia: Twarożkarnia

C. Zmiany w załącznikach do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Specyfikacji Technicznej
1. Przedmiar robót branża budowlana
a) poz. 10 d.1.1 oraz poz. 11 d.1.1
Było:
Poz. 10:

10 d.1.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 30 cm - posadzka i podłoża	m3		
	część wysoka	0,3 * 17,41 * 20,7	m3	108,116	
	część niska	0,3 * 6,0 * 15,7	m3	28,260	
				RAZEM	136,376

Poz. 11:

11 d.1.1	analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych	m3		
		poz.1 + poz.2 + (poz.6 + poz.7) * 0,07 + poz.9 * 0,1 + poz.10	m3	170,452	
				RAZEM	170,452

Jest:
Poz. 10:

Wykreślono zapis.

Poz. 11:

10 d.1.1	analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych	m3		
		poz.1 + poz.2 + (poz.6 + poz.7) * 0,07 + poz.9 * 0,1	m3	34,076	
				RAZEM	34,076

b) Liczba porządkowa – przedmiar robót branża budowlana
Było:

90

Jest:

2. Rzuty pomieszczeń

Zmianie uległ rzut pomieszczenia układu paletyzacji Załącznik (1.4) Pomieszczenie nr 2 – zmieniony dokument stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Powyższe zmiany wraz z załącznikami zostaną dołączone do Zapytania Ofertowego i będą stanowić jego integralną część.

Pozostałe postanowienia Zapytania Ofertowego pozostają bez zmian.

Zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego Postępowania pod adresem: <https://polmlek.com/komunikaty/>

Termin składania ofert ulega zmianie.

Wiceprezes Zarządu ds. technicznych

/-/ Bogdan Graczyk

.....
(podpis upelnomocnionej osoby)